



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 43.12.12.000.М.000024.04.16 от 14.04.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кирово-Чепецкого района. 613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Большевиков, д. 8а (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кирово-Чепецкого района. 613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д ст. Просница, ул. Большевиков, д. 8а, Российская Федерация (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 12.04.2016 № 02-219-2016-ГЗ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе, протокол измерений искусственной освещенности от 07.04.2016 № 127.30-Ш, протокол лабораторных испытаний воды от 07.04.2016 № 9352.3 АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2694655